

# Toyota


*marine*


Для ваших ценных  
моментов


Двухтактный лодочный мотор  
T9.9BMS + USB

Произведён  
на заводе

**PARSUN**

 9,9 л.с. /  
7,3 кВт

 246 см<sup>3</sup>

 36 кг


 **USB**



НОВИНКА

T9.9BMS + USB

**Toyota**  
marine



переключение передач ВПЕРЕД/ НЕЙТРАЛЬ/  
НАЗАД простое и удобное

чека аварийной остановки  
двигателя

управление дросселем с поворотным  
захватом

ручка для удобства переноски

корпус изготовлен из высокопрочного многослойного алюминия и покрыт современным лакокрасочным материалом PPG (США)

низкий уровень шума за счёт системы гашения звука – выхлоп через ступицу гребного винта




регулировка подъёма двигателя для использования на мелководье

система водяного охлаждения

- безаварийный запуск поддерживает специальная система CDI

- новая конструкция стартера двигателя обеспечивает более легкий запуск мотора



розетка 12В и  
разъем USB

● тахометр

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>ЗНАЧЕНИЯ</b>
тип двигателя	двухтактный, с водяным охлаждением
мощность двигателя (л.с/кВт)	9,9 / 7,3
рабочий объем двигателя (см <sup>3</sup> )	246
количество цилиндров	2
диаметр/ход поршня (мм)	56×50
максимальное число оборотов в минуту	5000
обороты холостого хода(об/мин)	950-1050
тип свечи зажигания	B7HS-10
зажигание	CDI
объем топливного бака (л)	24 (внешний)
максимальный расход топлива (л/ч)	5,1

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>ЗНАЧЕНИЯ</b>
объем масла в редукторе (см <sup>3</sup> )	250
тип запуска	ручной
система управления	румпель
переключение передач	вперед/ нейтраль/ назад
тип масла в редукторе	трансмиссионное гипоидное SAE90
передаточное число	2,08 (27/13)
высота транца (мм)	381
гребной винт	3 – 9¼" x 11"
вес (кг)	36
габариты, мм (высота x ширина x длина)	1039×328×870
розетка 12В	12-14,5В/10А
разъем USB	5В; 1А/2,1А



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Лодочный мотор	1
Чека безопасности со шнуром	1
Руководство по эксплуатации	1
Пакет полиэтиленовый	1
Шнур аварийного запуска с рукояткой	1
Прокладка пробки редуктора	3
Сумочка для ключей	1
Отвёртка	1
Ключ свечной с воротком	1
Шплинт Ø 2.5x20	1
Свеча зажигания	2
Шланг топливный в сборе	1
Бак топливный 24л	1
Тахометр	1



Обращайтесь к вашему менеджеру для уточнения  
деталей и оформления заказа

[www.toyama-marine.ru](http://www.toyama-marine.ru)